





Catálogo Ventilación 2023



Catálogo
Ventilación
2023

Contenido



Ventiladores de Aspas

Pág. 20



Ventiladores Retráctiles

Pág. 130



Ventiladores de Plafón
Pág. 172



Ventiladores
Portátiles
Pág. 236

Ventiladores de techo



Alves
Pág. 20



Braw
Pág. 36



Marta
Pág. 22



Maestral
Pág. 38



Kos
Pág. 24



Haur
Pág. 40



Pirdo
Pág. 26



Iseran
Pág. 42



Gregario
Pág. 28



Oriel
Pág. 44



Sofía
Pág. 30



Sierra
Pág. 46



Hupe
Pág. 32



Ciro
Pág. 48



Bornan
Pág. 34



Klod
Pág. 50



Hayate
Pág. 52



Coro
Pág. 68



Gerona
Pág. 54



Kohilo
Pág. 70



Dattoo
Pág. 56



Argestes
Pág. 72



Yael
Pág. 58



Cross
Pág. 74



Nevory
Pág. 60



Canea
Pág. 76



Kusi
Pág. 62



Tempel
Pág. 78



Patras
Pág. 64



Lebeche
Pág. 80



Umi
Pág. 66



Janubi
Pág. 82

Ventiladores de techo



Pireo
Pág. 84



Barine
Pág. 100



Oriente
Pág. 86



Kochi
Pág. 102



Galleo
Pág. 88



Teo
Pág. 104



Otto
Pág. 90



Pax
Pág. 106



Einar
Pág. 92



Aguilon 1
Pág. 108



Marea
Pág. 94



Aguilon 2
Pág. 110



Grado
Pág. 96



Leste
Pág. 112



Moncayo
Pág. 98



Marin
Pág. 114



Nadir
Pág. 116



Cala
Pág. 132



Vulturno
Pág. 118



Esparta
Pág. 134



Cesta
Pág. 120



Olimpia
Pág. 136



Aquilo
Pág. 122



Tracia
Pág. 138



Colla
Pág. 124



Micenas
Pág. 140



Borasco
Pág. 126



Dani
Pág. 142



Chaw
Pág. 128



Ibe
Pág. 144



Concon
Pág. 130



Bayomo
Pág. 146

Ventiladores de techo



Criador
Pág. 148



Matanuska
Pág. 164



Kaus
Pág. 150



Peniche
Pág. 166



Biliku
Pág. 152



Noto
Pág. 168



Nashi
Pág. 154



Tondela
Pág. 170



Jandula
Pág. 156



Turia
Pág. 158



Kai
Pág. 160



Belat
Pág. 162



Pruga
Pág. 172



Celsius
Pág. 188



Peri
Pág. 174



Chom
Pág. 190



Rok
Pág. 176



Kastoria
Pág. 192



Ora
Pág. 178



Xaloc
Pág. 194



Santa Ana
Pág. 180



Pella
Pág. 196



Mato
Pág. 182



Arcadia
Pág. 198



Albonez
Pág. 184



Ivanna
Pág. 200



Bora
Pág. 186



Kala
Pág. 202

Ventiladores de techo



Piron
Pág. 204



Natalia 1
Pág. 220



Jerte
Pág. 206



Natalia 2
Pág. 222



Ibor
Pág. 208



Anuska
Pág. 224



Odra
Pág. 210



Anastasia
Pág. 226



Ekaterina 1
Pág. 212



Tatiana
Pág. 228



Ekaterina 2
Pág. 214



Olga
Pág. 230



Tania 1
Pág. 216



Natasha
Pág. 232



Tania 2
Pág. 218

Ventiladores portátiles



Etesio
Pág. 236



Bise
Pág. 238



Calma
Pág. 240



Floxo
Pág. 242



Cacimbo
Pág. 244



Pali
Pág. 246



Recio
Pág. 248



Reforzado
Pág. 250



Trascias
Pág. 252



Africo
Pág. 254



Tromba
Pág. 256



Clima
Pág. 258



Boreal
Pág. 260



Tango
Pág. 262



Bulerias
Pág. 264



Ciclón
Pág. 266

Ventiladores portátiles



Libis
Pág. 268



Fresco
Pág. 270




Poniente
Pág. 272



Vendaval
Pág. 274



Cape
Pág. 276



Abanico
Pág. 278



Cudo
Pág. 280



Cuta
Pág. 282



Tero
Pág. 284



Tuka
Pág. 286



Mando a distancia
Pág. 288



Tija de extensión
Pág. 289





Ventiladores
de Techo



Alves



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	158 rpm	2570 m³	20 dB
2	8 W	180 rpm	3310 m³	25 dB
3	10 W	200 rpm	4110 m³	30 dB
4	13 W	223 rpm	4910 m³	35 dB
5	17 W	253 rpm	5720 m³	40 dB
6	20 W	270 rpm	6520 m³	45 dB



Aspas reversibles




No apto para techos inclinados



Temporizador
1H < 4H



Mando a distancia incluido



Blanco / Blanco
175791601



Blanco / Haya
175791601



Cuero / Cerezo
175791636



Cuero / Nogal
175791636

Reversible

Reversible

REF.				
175791601	2xE27	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
175791637	2xE27	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
175791642	2xE27	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
175791636	2xE27	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
175791633	2xE27	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Blanco / Pastel
175791637



Blanco / Intenso
175791637



Níquel / Haya
175791642



Níquel / Plata
175791642

Reversible

Reversible



Níquel / Wengué
175791633



Níquel / Haya
175791633

Reversible



Marta



DC
MOTOR



VELOCIDAD

1
2
3
4
5
6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
6 W	158 rpm	2570 m³	20 dB
8 W	180 rpm	3310 m³	25 dB
10 W	200 rpm	4110 m³	30 dB
13 W	223 rpm	4910 m³	35 dB
17 W	253 rpm	5720 m³	40 dB
20 W	270 rpm	6520 m³	45 dB



Aspas reversibles



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Temporizador
1H < 4H



Mando a distancia
incluido



Blanco / Blanco
175891501



Blanco / Haya
175891501



Níquel / Haya
175891533



Níquel / Plata
175891533

Reversible

Reversible

REF.



175891501

36 W

3240 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

175891533

36 W

3240 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Cuero / Cerezo
175891536



Cuero / Nogal
175891536

Reversible



175891536

36 W

3240 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

Motor DC **Marta**



Kos



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	198 rpm	890 m³	35 dB
2	7,2 W	228 rpm	1100 m³	36 dB
3	9,4 W	260 rpm	1380 m³	37 dB
4	13 W	290 rpm	1560 m³	38 dB
5	17 W	322 rpm	1610 m³	40 dB
6	22 W	360 rpm	1790 m³	42 dB



Mando a distancia
incluido



Memoria de Color



No apto para
techos inclinados



Color luz regulable
3 posiciones



Temporizador
1H < 8H



Blanco
186191301



Negro
186191309



Blanco / Haya
186191368

REF.



186191301	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186191309	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186191368	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato





Pirdo



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	150 rpm	2440 m³	33 dB
2	4,6 W	190 rpm	3660 m³	34 dB
3	7,2 W	230 rpm	4880 m³	35 dB
4	11 W	270 rpm	6100 m³	36 dB
5	18 W	320 rpm	7230 m³	38 dB
6	30 W	370 rpm	8540 m³	40 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 25,5 cm



Apto para techos
inclinados <10°



Memoria de Color




Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco
186291301



Negro
186291309



Blanco / Haya
186291368



Negro / Marrón
186291302



Cuero / Negro
186291336

REF.					CRI			
186291301	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291309	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291368	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291302	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
186291336	24 W	2400 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Pirido**



Gregario



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2.3 W	100 rpm	2340 m³	35 dB
2	3 W	132 rpm	2874 m³	37 dB
3	4.6 W	164 rpm	3360 m³	41 dB
4	6.3 W	196 rpm	4079 m³	44 dB
5	9.7 W	228 rpm	4620 m³	48 dB
6	14.3 W	260 rpm	6060 m³	51 dB



Aspas reversibles



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color luz regulable 3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco
180891501



Blanco / Haya
180891501



Verde / Blanco
180891506



Verde / Haya
180891506

Reversible

Reversible

REF.



180891501

25 W

2495 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF

180891506

25 W

2495 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF



Gris / Blanco
180891568



Gris / Haya
180891568

Reversible

								
180891568	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF

Motor DC **Gregario**



Sofia



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	130 rpm	2670 m ³	20 dB
2	12 W	146 rpm	3410 m ³	25 dB
3	16 W	162 rpm	4210 m ³	30 dB
4	21 W	181 rpm	5010 m ³	35 dB
5	27 W	198 rpm	5820 m ³	40 dB
6	32 W	206 rpm	6620 m ³	45 dB



Aspas reversibles




No apto para techos inclinados



Temporizador
1H < 4H



Mando a distancia
incluido



Blanco / Blanco
175992401



Blanco / Haya
175992401



Níquel / Haya
175992433



Níquel / Plata
175992433

Reversible

Reversible

REF.

175992401
175992433



2xE27
2xE27



4 Aspas
4 Aspas



6 Veloc.
6 Veloc.



Metal / MDF / Policarbonato
Metal / MDF / Policarbonato



Cuero / Cerezo
175992436



Cuero / Nogal
175992436

Reversible

REF.

175992436



2xE27



4 Aspas



6 Veloc.



Metal / MDF / Policarbonato

Motor DC **Sofia**



Hupe



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	170 rpm	3000 m ³	20 dB
2	7 W	200 rpm	3500 m ³	25 dB
3	9 W	230 rpm	4000 m ³	30 dB
4	12 W	260 rpm	4500 m ³	35 dB
5	16 W	285 rpm	5000 m ³	40 dB
6	21 W	310 rpm	5500 m ³	45 dB



Apto para techos inclinados <15°



Color luz regulable 3 posiciones



Incluye tija de dos medidas: 12,5cm y 25 cm



Aspas reversibles




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Haya
173591403



Níquel / Plata
173591403



Cuero / Cerezo
173591414



Cuero / Nogal
173591414

Reversible

Reversible

REF.



173591403

18 W

2350 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

173591414

18 W

2350 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Blanco / Blanco
173591401

								
173591401	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Motor DC Hupe



Bornan



AC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	28 W	184 rpm	5100 m³	43 dB
2	41 W	215 rpm	6630 m³	47 dB
3	58 W	230 rpm	6970 m³	48,3 dB



Mando a distancia
incluido



Apto para techos
inclinados <20°



Blanco / Blanco
103992468



Blanco / Haya
103992468



Rústico / Nogal
103992402

Reversible

REF.					CRI			
103992402	16 W	1200 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	4 Aspas	3 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
103992468	16 W	1200 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	4 Aspas	3 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor AC **Bornan**



Braw



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,5 W	110 rpm	1836 m³	38 dB
2	7,5 W	135 rpm	2250 m³	39 dB
3	10,2 W	160 rpm	2800 m³	40 dB
4	13 W	180 rpm	3096 m³	42 dB
5	18 W	200 rpm	3708 m³	43,5 dB
6	28 W	235 rpm	5040 m³	46 dB



Aspas reversibles



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Mando a distancia
incluido



Memoria de Color




Apto para techos
inclinados <30°



Color luz regulable
3 posiciones



Temporizador
1H < 8H



Níquel / Plata
181891510



Níquel / Haya
181891510



Cuero / Nogal
181891536



Cuero / Roble
181891536

Reversible

Reversible

REF.



181891510	30 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
181891536	30 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF



Blanco / Blanco
181891568



Blanco / Haya
181891568

Reversible



181891568

30 W

2850 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF

Motor DC **Braw**



Maestral



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,3 W	135 rpm	1625 m³	36 dB
2	5,5 W	160 rpm	1922 m³	36,5 dB
3	6,9 W	180 rpm	2265 m³	37 dB
4	10,2 W	200 rpm	2650 m³	38,5 dB
5	11,4 W	220 rpm	4015 m³	40 dB
6	14,2 W	240 rpm	4200 m³	42 dB



Aspas reversibles



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <30°



Mando a distancia
incluido




Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Níquel / Plata
181791310



Níquel / Haya
181791310



Cuero / Nogal
181791336



Cuero / Roble
181791336

Reversible

Reversible

REF.



181791310	30 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / ABS
181791336	30 W	2850 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / ABS



Blanco / Blanco
181791368



Blanco / Haya
181791368

Reversible

REF.



181791368

30 W

2850 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / ABS

Motor DC **Maestral**



Haur



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9,5 W	170 rpm	2500 m³	15 dB
2	12 W	182 rpm	3000 m³	20 dB
3	13 W	195 rpm	3500 m³	25 dB
4	16 W	205 rpm	4000 m³	30 dB
5	20 W	225 rpm	4500 m³	35 dB
6	25 W	235 rpm	5000 m³	40 dB



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <15°



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco
173391301



Plata
173391310



Marrón
173391302

REF.



173391301	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
173391310	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
173391302	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC **Haur**



Iseran



AC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	24 W	206 rpm	5440 m³	45 dB
2	41 W	243 rpm	6120 m³	48 dB
3	57 W	255 rpm	6460 m³	49,2 dB



Mando a distancia
incluido



Apto para techos
inclinados <25°



Cromo
104092320



Oro
104092329

REF.



104092320

2xE27

3 Aspas

3 Veloc.

Metal/Madera/Cristal

104092329

2xE27

3 Aspas

3 Veloc.

Metal/Madera/Cristal



Motor AC **Iseran**



Oriel



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,5 W	102 rpm	2100 m³	35 dB
2	10 W	124 rpm	2800 m³	35,6 dB
3	15 W	144 rpm	3500 m³	36,5 dB
4	20 W	160 rpm	4300 m³	37,5 dB
5	27,7 W	176 rpm	4800 m³	39,5 dB
6	29 W	182 rpm	5300 m³	44 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <30°



Memoria de Color




Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco
159291601



Marrón
159291602

REF.



159291601

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

159291602

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Oriel**



Sierra



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	110 rpm	3525 m ³	43 dB
2	7 W	135 rpm	4229 m ³	44 dB
3	11 W	160 rpm	5287 m ³	45 dB
4	16 W	180 rpm	5639 m ³	46 dB
5	23 W	200 rpm	6290 m ³	48 dB
6	29 W	220 rpm	7480 m ³	49 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <20°



Mando a distancia
incluido



Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador
1H < 6H



Blanco
188091301

REF.



40 W



4400 Lm



3000, 4000, 6500 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>82



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Sierra**



Ciro



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9,3 W	160 rpm	1700 m³	42 dB
2	11 W	180 rpm	2100 m³	42,3 dB
3	14 W	190 rpm	2800 m³	43,3 dB
4	17 W	200 rpm	3500 m³	45 dB
5	20,1 W	220 rpm	4300 m³	46 dB
6	26 W	240 rpm	5100 m³	49,5 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Aspas reversibles



Mando a distancia
incluido



Apto para techos
inclinados <30°



Temporizador
1H < 8H



Blanco / Blanco
159092401



Blanco / Haya
159092401



Marrón rústico / Nogal
159092402



Cuero / Nogal
159092436

Reversible

REF.



159092401

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal

159092402

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal

159092436

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal



Níquel / Haya
159092410



Níquel / Plata
159092410



Níquel / Wengué
159092433



Níquel / Haya
159092433

Reversible

Reversible

REF.



159092410

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal

159092433

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal

Motor DC **Ciro**



Klod



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	90 rpm	3000 m³	20 dB
2	6 W	115 rpm	3500 m³	25 dB
3	8 W	140 rpm	4000 m³	30 dB
4	13 W	165 rpm	4500 m³	35 dB
5	18 W	185 rpm	5000 m³	40 dB
6	27 W	210 rpm	5500 m³	45 dB



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm




Apto para techos
inclinados <15°



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco
173692401



Rústico / Nogal
173692402



Níquel / Plata
173692463



Cuero / Cerezo
173692436

REF.				
173692401	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
173692402	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
173692463	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal
173692436	2xE27	4 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Cristal



Motor DC **Klod**



Hayate



DC
MOTOR



DC
MOTOR

VELOCIDAD

	Consumo	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	120 rpm	2760 m³	20 dB
2	15 W	134 rpm	3520 m³	25 dB
3	19 W	148 rpm	4320 m³	30 dB
4	24 W	162 rpm	5120 m³	35 dB
5	30 W	176 rpm	5930 m³	40 dB
6	35 W	190 rpm	6730 m³	45 dB



Incluye tija de dos medidas: 10 cm y 25 cm



Mando a distancia incluido



Color luz regulable 3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco
128591301



Marrón
128591302



Cuero / Roble
128591336



Níquel / Haya
128591342

REF.



128591301	48 W	4078 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591302	48 W	4078 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591336	48 W	4078 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
128591342	48 W	4078 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Hayate**



Gerona



AC
MOTOR



Incluye tija de dos medidas: 12,5cm y 25 cm



Mando a distancia incluido



Color luz regulable 3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H

VELOCIDAD

1
2
3

Consumo

Rpm

Flujo Aire

Nivel sonido

20 W

100 rpm

3000 m³

21 dB

40 W

150 rpm

3500 m³


28 dB

70 W

200 rpm

4000 m³

35 dB



Blanco
128491301



Marrón / Roble
128491302



Níquel / Haya
128491342

REF.



128491301 18 W 2350 Lm 3000, 4000, 6000 °K

128491302 18 W 2350 Lm 3000, 4000, 6000 °K

128491342 18 W 2350 Lm 3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

Blanco Cálido, Frío y Natural

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

3 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

>85

3 Aspas

3 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

>85

3 Aspas

3 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor AC **Gerona**



Datoo



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	12 W	120 rpm	2760 m³	20 dB
2	15 W	134 rpm	3520 m³	25 dB
3	19 W	148 rpm	4320 m³	30 dB
4	24 W	162 rpm	5120 m³	35 dB
5	30 W	176 rpm	5930 m³	40 dB
6	35 W	190 rpm	6730 m³	45 dB



No apto para techos inclinados



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Mando a distancia incluido



Color luz regulable 3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco
182991301



Negro / Blanco
182991326

REF.



182991301	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182991326	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor dc **Datoo**



Yael



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	100 rpm	3000 m³	40,5 dB
2	10 W	120 rpm	3500 m³	41,5 dB
3	16 W	140 rpm	4300 m³	42,1 dB
4	22 W	160 rpm	5000 m³	43,5 dB
5	29,4 W	180 rpm	6200 m³	44,2 dB
6	35 W	200 rpm	7000 m³	45,5 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <30°



Memoria de Color




Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



REF.



159391301

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

159391309

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Yael**



Nevery



AC MOTOR



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm



Color luz regulable
3 posiciones



Apto para techos
inclinados <15°



Mando a distancia
incluido



Aspas reversibles



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H

VELOCIDAD

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
25 W	130 rpm	3000 m³	28 dB
42 W	190 rpm	3800 m³	35 dB
65 W	240 rpm	4500 m³	40 dB



Marrón / Marrón
128791402



Marrón / Haya
128791402



Níquel / Plata
128791410



Níquel / Haya
128791410

Reversible

Reversible

REF.



128791402	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	3 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
128791410	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	3 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Cuero / Roble
128791436



Cuero / Cerezo
128791436



Blanco / Blanco
128791468



Blanco / Haya
128791468

Reversible

Reversible

REF.					CRI			
128791436	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	3 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
128791468	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	3 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Kusi



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	90 rpm	2500 m ³	20 dB
2	8 W	100 rpm	3000 m ³	25 dB
3	10 W	110 rpm	3500 m ³	30 dB
4	13 W	120 rpm	4000 m ³	35 dB
5	18 W	135 rpm	4500 m ³	40 dB
6	28 W	155 rpm	5000 m ³	45 dB



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <15°



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco
173892301



Negro
173892309

REF.



173892301

2xE27

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Cristal

173892309

2xE27

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Cristal



Motor DC **Kusi**



Patras



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	100 rpm	3600 m³	35 dB
2	9 W	120 rpm	4700 m³	36 dB
3	12,5 W	140 rpm	5500 m³	37 dB
4	18 W	160 rpm	6200 m³	38 dB
5	25 W	175 rpm	6700 m³	42 dB
6	32 W	190 rpm	7200 m³	44 dB



Mando a distancia incluido



Color luz regulable 3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <10°



Blanco
185491301



Plata
185491310

REF.



185491301	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
185491310	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Patras**



Umi



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	3 W	90 rpm	2000 m³	15 dB
2	5 W	112 rpm	2500 m³	20 dB
3	9 W	135 rpm	3000 m³	25 dB
4	13 W	155 rpm	3500 m³	30 dB
5	20 W	180 rpm	4000 m³	35 dB
6	28 W	200 rpm	4500 m³	40 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Aspas reversibles



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Apto para techos
inclinados <15°



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Marrón / Marrón
158891302



Marrón / Haya
158891302



Blanco / Blanco
158891368



Blanco / Haya
158891368

Reversible

Reversible

REF.



158891302

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

158891368

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Gris / Gris
158891382



Gris / Haya
158891382

Reversible

REF.



158891382

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Polycarbonato

Motor DC Umi



Coro



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7,2 W	106 rpm	2760 m³	25 dB
2	8,7 W	120 rpm	3520 m³	27 dB
3	12,8 W	146 rpm	4320 m³	30 dB
4	20 W	178 rpm	5120 m³	32 dB
5	23 W	186 rpm	5930 m³	35 dB
6	27 W	198 rpm	6730 m³	38 dB



Aspas reversibles



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Color luz regulable
3 posiciones



Temporizador
1H < 4H



Apto para techos
inclinados <30°



Níquel / Blanco
182491303



Níquel / Haya
182491303



Negro / Roble
182491309



Negro / Haya
182491309

Reversilbe

Reversilbe

REF.



182491303

22 W

2180 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF

182491309

22 W

2180 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF



Motor DC **Coro**



Kohilo



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
-----------	----------	-----	------------	--------------

1	5 W	100 rpm	2700 m³	8 dB
2	7 W	115 rpm	3500 m³	12 dB
3	9 W	130 rpm	4000 m³	19 dB
4	14 W	145 rpm	4500 m³	25 dB
5	19 W	160 rpm	5500 m³	30 dB
6	30 W	180 rpm	6500 m³	36 dB



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <15°



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco
173793301



Marrón
173793302



Negro / Cuero
173793336



Plata
173793342

REF.				
173793301	2xE27	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
173793302	2xE27	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
173793336	2xE27	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
173793342	2xE27	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Kohilo**



Argestes



DC
MOTOR



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
7,1 W	104 rpm	2760 m³	25 dB
8,7 W	117 rpm	3520 m³	27 dB
12,8 W	142 rpm	4320 m³	30 dB
20 W	179 rpm	5120 m³	32 dB
23 W	192 rpm	5930 m³	35 dB
27 W	201 rpm	6730 m³	38 dB



Mando a distancia incluido



Color luz regulable 3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados <30°



Níquel / Blanco
182591303



Negro / Gris
182591309

REF.



182591303	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
182591309	22 W	2180 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF



Motor DC **Argestes**



Cross



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	120 rpm	2820 m³	44 dB
2	13 W	150 rpm	3877 m³	45 dB
3	19 W	165 rpm	4934 m³	46 dB
4	26 W	185 rpm	6344 m³	47 dB
5	33 W	200 rpm	7049 m³	49 dB
6	39 W	215 rpm	8149 m³	50 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Aspas reversibles



Memoria de Color



Temporizador
1H < 6H



Apto para techos
inclinados <20°



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Cuero / Negro
187391314



Cuero / Nogal
187391314



Negro / Gris
187391309



Negro / Roble
187391309

Reversible

Reversible

REF.



187391314

30 W

3250 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

187391309

30 W

3250 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Blanco / Blanco
187391368



Blanco / Haya
187391368

Reversible

REF.					CRI			
187391368	30 W	3250 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato

Motor DC **Cross**



Canea



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6,5 W	100 rpm	3600 m³	35 dB
2	8,8 W	120 rpm	4700 m³	36 dB
3	12 W	140 rpm	5400 m³	37 dB
4	17 W	160 rpm	5900 m³	38 dB
5	24,5 W	180 rpm	6400 m³	40 dB
6	34 W	200 rpm	6900 m³	44 dB



Mando a distancia
incluido



Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <10°



Blanco
185591301



Marrón
185591302

REF.



185591301	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
185591302	24 W	2424 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Canea**



Tempel



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	70 rpm	4229 m³	43 dB
2	11 W	90 rpm	5287 m³	44 dB
3	16 W	105 rpm	6168 m³	45 dB
4	23 W	120 rpm	7754 m³	46 dB
5	35 W	135 rpm	8459 m³	47 dB
6	39 W	145 rpm	9340 m³	48 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <20°



Mando a distancia
incluido




Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador
1H < 6H



Negro / Cuero
187491373



Blanco / Níquel
187491381

REF.



187491373

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

187491381

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato




Motor DC **Tempel**



Lebeche



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	2.9 W	89 rpm	5538 m³	35 dB
2	4.8 W	113 rpm	7470 m³	37 dB
3	7.4 W	138 rpm	8670 m³	40 dB
4	11.8 W	164 rpm	10188 m³	42 dB
5	18.7 W	194 rpm	12180 m³	45 dB
6	28 W	216 rpm	13530 m³	47 dB



Apto para techos inclinados <15°



Aspas reversibles



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Incluye tija de: 15 cm y 30 cm



Color luz regulable 3 posiciones



Temporizador 1H < 8H



Blanco
180791501



Blanco / Haya
180791501



Gris / Blanco
180791568



Gris / Haya
180791568

Reversible

Reversible

REF.



180791501

25 W

2495 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF

180791568

25 W

2495 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF



Verde / Blanco
180791506



Verde / Haya
180791506



Marrón / Roble
180791536



Marrón / Nogal
180791536

Reversible

Reversible

REF.					CRI			
180791506	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF
180791536	25 W	2495 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Cristal / MDF

Motor DC **Lebeche**



Janubi



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	80 rpm	3000 m³	15 dB
2	9 W	95 rpm	3500 m³	20 dB
3	14 W	110 rpm	4000 m³	25 dB
4	18 W	120 rpm	4500 m³	30 dB
5	25 W	130 rpm	5000 m³	35 dB
6	35 W	145 rpm	5500 m³	40 dB



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <15°



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Temporizador
1H < 8H



Mando a distancia
incluido



Marrón / Cerezo
173491302



Níquel / Haya
173491342

REF.



173491302	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
173491342	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Janubi**



Pireo



DC MOTOR



Aspas reversibles



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Color luz regulable
3 posiciones



Temporizador
1H < 8H



Apto para techos
inclinados <10°

VELOCIDAD

Potencia

Rpm

Flujo Aire

Nivel sonido

1

6 W

90 rpm

3700 m³

36 dB

2

9,5 W

110 rpm

4500 m³

38 dB

3

14 W

130 rpm

5300 m³

39 dB

4

21 W

150 rpm

6000 m³

40 dB

5

31 W

170 rpm

6500 m³

42 dB


6

40 W

190 rpm

7000 m³

45 dB



Blanco
185391968



Blanco / Haya
185391968



Negro / Roble
185391982



Negro / Haya
185391982

Reversible

Reversible

REF.



CRI



185391968

36 W

3800 Lm

3000, 4500, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

9 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / MDF

185391982

36 W

3800 Lm

3000, 4500, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

9 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / MDF



Motor DC **Pireo**



Oriente



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	78 rpm	2996 m ³	43 dB
2	11 W	105 rpm	4406 m ³	44 dB
3	17 W	120 rpm	5110 m ³	45 dB
4	25 W	133 rpm	5639 m ³	46 dB
5	32 W	145 rpm	5991 m ³	48 dB
6	37 W	150 rpm	6980 m ³	49 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <20°



Mando a distancia
incluido



Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador
1H < 6H



Negro / Roble
187991309



Blanco / Haya
187991368

REF.



187991309	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
187991368	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Oriente**



Galleo



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	78 rpm	4754 m³	20 dB
2	10 W	98 rpm	5803 m³	25 dB
3	17,1 W	120 rpm	7336 m³	30 dB
4	29 W	143 rpm	8665 m³	35 dB
5	43 W	162 rpm	9848 m³	40 dB
6	68 W	180 rpm	10953 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color




Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
181591501



Negro
181591509

REF.



181591501

24 W

2400 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

181591509

24 W

2400 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Galleo**



Otto



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	50 rpm	2000 m ³	10 dB
2	9 W	65 rpm	3000 m ³	15 dB
3	14 W	75 rpm	4500 m ³	20 dB
4	23 W	85 rpm	6000 m ³	25 dB
5	36 W	100 rpm	7500 m ³	35 dB
6	50 W	115 rpm	9000 m ³	45 dB



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <15°



Memoria de Color




Color luz regulable
3 posiciones



Temporizador
1H < 8H



Mando a distancia
incluido



Blanco
158691601



Níquel / Plata
158691663

REF.



158691601

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

158691663

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Otto**



Einar



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	70 rpm	2000 m³	15 dB
2	10 W	80 rpm	3000 m³	20 dB
3	13 W	90 rpm	4000 m³	25 dB
4	18 W	100 rpm	5000 m³	30 dB
5	26 W	110 rpm	6000 m³	35 dB
6	35 W	120 rpm	7000 m³	40 dB



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <15°



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Temporizador
1H < 8H



Mando a distancia
incluido



Marrón / Roble
158798102



Níquel / Plata
158798110

REF.



158798102	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
158798110	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Einar**



Marea



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	61 rpm	13066 m³	44 dB
2	17 W	80 rpm	13771 m³	45 dB
3	26 W	92 rpm	15155 m³	46 dB
4	37 W	102 rpm	16741 m³	48 dB
5	47 W	110 rpm	17975 m³	49 dB
6	59 W	119 rpm	18680 m³	50 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 20 cm



Apto para techos
inclinados <20°



Mando a distancia
incluido




Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Blanco
187891601

REF.



30 W



3250 Lm



3000, 4000, 6500 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>82



6 Aspas



6 Veloc.



Metal / Aluminio / Policarbonato



Motor DC **Marea**



Grado



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	76 rpm	7401 m ³	44 dB
2	15,6 W	90 rpm	9516 m ³	45 dB
3	21,2 W	102 rpm	10574 m ³	46 dB
4	30,9 W	116 rpm	12688 m ³	49 dB
5	44,2 W	132 rpm	14803 m ³	51 dB
6	57 W	148 rpm	16918 m ³	54 dB



Incluye tija de:
12,5 cm y 20 cm



Apto para techos
inclinados <20°



Mando a distancia
incluido




Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Temperatura luz secundaria **4000 °K**
Potencia luz secundaria **15 W**

Blanco
187791801

REF.



30 W



3250 Lm



3000, 4000, 6500 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>82



8 Aspas



6 Veloc.



Metal / Aluminio / Policarbonato



Motor DC **Grado**



Moncayo



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	25 W	70 rpm	1560 m³	37 dB
2	32 W	80 rpm	2715 m³	39,5 dB
3	42 W	90 rpm	4775 m³	40,5 dB
4	50 W	100 rpm	5430 m³	43,5 dB
5	57 W	110 rpm	8940 m³	45 dB
6	65 W	120 rpm	10140 m³	47 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <30°



Mando a distancia
incluido




Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Blanco
181691601



Negro
181691609

REF.



181691601

30 W

2850 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / ABS

181691609

30 W

2850 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / ABS




Motor DC **Moncayo**



Barine



AC MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	23 W	120 rpm	2200 m³	25 dB
2	42 W	170 rpm	3000 m³	30 dB
3	70 W	220 rpm	3600 m³	35 dB



Aspas reversibles



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color luz regulable 3 posiciones



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Marrón / Marrón
128391402

Marrón / Haya
128391402

Níquel / Plata
128391410

Níquel / Haya
128391410

Reversible

Reversible

REF.



128391402	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	3 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
128391410	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	3 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Cuero / Roble
128391436



Cuero / Cerezo
128391436



Blanco / Blanco
128391468



Blanco / Haya
128391468

Reversible

Reversible

REF.	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	3 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
128391436	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	3 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
128391468	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	4 Aspas	3 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato

Motor AC Barine



Kochi



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6 W	100 rpm	2700 m ³	8 dB
2	10 W	120 rpm	3500 m ³	12 dB
3	17 W	140 rpm	4000 m ³	19 dB
4	24 W	160 rpm	5000 m ³	25 dB
5	33 W	180 rpm	5500 m ³	36 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Memoria de Color



Color luz regulable 3 posiciones



Temporizador 1H < 8H



Blanco
129191301



Marrón / Marrón
129191302



Níquel / Plata
129191342

REF.



129191301	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
129191302	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato
129191342	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC **Kochi**



Teo



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	100 rpm	2700 m³	8 dB
2	7 W	115 rpm	3500 m³	12 dB
3	9 W	130 rpm	4000 m³	19 dB
4	14 W	145 rpm	4500 m³	25 dB
5	19 W	160 rpm	5500 m³	30 dB
6	30 W	180 rpm	6500 m³	36 dB



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color luz regulable 3 posiciones



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Negro
158491309



Níquel / Gris
158491380



Níquel / Blanco
158491381

REF.	Light	Color	Temperature	Color	CRI	Blades	Speeds	Material
158491309	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
158491380	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
158491381	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Teo**



Pax



DC MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	100 rpm	2700 m³	8 dB
2	7 W	115 rpm	3500 m³	12 dB
3	9 W	130 rpm	4000 m³	19 dB
4	14 W	145 rpm	4500 m³	25 dB
5	19 W	160 rpm	5500 m³	30 dB
6	30 W	180 rpm	6500 m³	36 dB



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Negro / Blanco
158591326



Níquel / Haya
158591342



Níquel / Gris
158591380

REF.								
158591326	40 W	3200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
158591342	40 W	3200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
158591380	40 W	3200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Pax**



Aguilón 1



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	98 rpm	2700 m³	20 dB
2	9 W	123 rpm	3500 m³	25 dB
3	13 W	142 rpm	4000 m³	28 dB
4	24 W	171 rpm	4500 m³	33 dB
5	39 W	195 rpm	5000 m³	38 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color luz regulable 3 posiciones



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Blanco
128291301



Marrón / Roble
128291302



Níquel / Haya
128291342



Cuero / Roble
128291364

REF.					CRI			
128291301	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
128291302	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
128291342	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato
128291364	18 W	2350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	5 Veloc.	Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Aguilón 1**



Aguilón 2



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	98 rpm	2700 m³	20 dB
2	9 W	123 rpm	3500 m³	25 dB
3	13 W	142 rpm	4000 m³	28 dB
4	24 W	171 rpm	4500 m³	33 dB
5	39 W	195 rpm	5000 m³	38 dB



Ventilador sin luz
incorporada



No apto para
techos inclinados



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco / Blanco
128290301



Marrón / Roble
128290302



Níquel / Haya
128290342



Cuero / Roble
128290364

REF.



128290301

3 Aspas

5 Veloc.

Metal / Madera

128290302

3 Aspas

5 Veloc.

Metal / Madera

128290342

3 Aspas

5 Veloc.

Metal / Madera

128290364

3 Aspas

5 Veloc.

Metal / Madera



Motor DC **Aguilón 2**



Leste



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	110 rpm	2000 m³	25 dB
2	6 W	130 rpm	2500 m³	28 dB
3	9 W	160 rpm	3000 m³	35 dB
4	13 W	190 rpm	3500 m³	40 dB
5	22 W	220 rpm	4000 m³	45 dB



Incluye tija de dos medidas: 12,5cm y 25 cm



Ventilador sin luz incorporada



Apto para techos inclinados <15°



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Haya
128990242



Cuero / Roble
128990264

REF.

128990242

128990264



2 Aspas

2 Aspas



5 Veloc.

5 Veloc.



Metal / Madera

Metal / Madera



Motor DC **Leste**



Marín



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	78 rpm	3000 m³	18 dB
2	11 W	97 rpm	4000 m³	23 dB
3	17 W	114 rpm	4500 m³	28 dB
4	25 W	132 rpm	5000 m³	33 dB
5	40 W	153 rpm	5500 m³	38 dB



Incluye tija de dos medidas: 12,5cm y 25 cm



Ventilador sin luz incorporada



Apto para techos inclinados <15°



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Roble
129090302



Níquel / Haya
129090342

REF.

129090302

129090342



3 Aspas

3 Aspas



5 Veloc.

5 Veloc.



Metal / Madera

Metal / Madera



Motor DC **Marín**



Nadir



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	6,4 W	90 rpm	1536 m ³	36 dB
2	8,4 W	100 rpm	2258 m ³	37 dB
3	12 W	121 rpm	3025 m ³	38 dB
4	20 W	140 rpm	3854 m ³	39 dB
5	32,3 W	161 rpm	4413 m ³	40 dB
6	39 W	171 rpm	5047 m ³	42 dB



Apto para techos
inclinados <30°



Ventilador sin luz
incorporada



Mando a distancia
incluido



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Temporizador
1H < 8H



Negro / Nogal
159190502



Níquel / Rústico
159190528

REF.

159190502

159190528



5 Aspas

5 Aspas



6 Veloc.

6 Veloc.



Metal / Madera

Metal / Madera



Motor DC **Nadir**



Vulturno



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	91 rpm	1700 m ³	25 dB
2	7,5 W	117 rpm	2100 m ³	27 dB
3	11 W	143 rpm	2800 m ³	30 dB
4	16,3 W	168 rpm	3500 m ³	32 dB
5	22,6 W	195 rpm	4300 m ³	35 dB
6	32,4 W	220 rpm	5100 m ³	38 dB



Con instalación de luz
opcional



Mando a distancia
incluido



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Temporizador
1H < 4H



Apto para techos
inclinados <30°



Negro / Roble
182391309

REF.

182391309



1xE27



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / Madera



Motor DC **Vulturno**



Cesta



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	100 rpm	4250 m ³	10 dB
2	10 W	115 rpm	5100 m ³	15 dB
3	14 W	130 rpm	5950 m ³	20 dB
4	19 W	145 rpm	6800 m ³	25 dB
5	26 W	160 rpm	7650 m ³	30 dB
6	35 W	175 rpm	8500 m ³	35 dB



Aspas reversibles



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <15°



Negro / Roble
181993536



Negro / Nogal
181993536

Reversible

REF.

181993536



3xE27



5 Aspas



6 Veloc.



Metal / Madera



Motor DC **Cesta**



Aquilo



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,4 W	80 rpm	1700 m ³	24 dB
2	7,3 W	100 rpm	2100 m ³	25 dB
3	10,2 W	119 rpm	2800 m ³	27 dB
4	14,2 W	140 rpm	3500 m ³	29 dB
5	19 W	161 rpm	4300 m ³	33 dB
6	25,4 W	180 rpm	5100 m ³	36 dB



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <30°



Negro / Roble
182291409

REF.

182291409



1xE27



4 Aspas



6 Veloc.



Metal / Madera



Motor DC **Aquilo**



Colla



AC
MOTOR



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm



Con instalación
de luz opcional



Apto para techos
inclinados <15°



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H

VELOCIDAD

1
2
3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
21 W	90 rpm	2000 m³	30 dB
40 W	140 rpm	3000 m³	40 dB
70 W	180 rpm	4000 m³	50 dB



Negro / Marrón
128891502

REF.



128891502

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

3 Veloc.

Metal / Policarbonato / Cristal



Motor AC **Colla**



Borasco



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	85 rpm	1500 m³	20 dB
2	15 W	100 rpm	2000 m³	25 dB
3	20 W	115 rpm	2500 m³	30 dB
4	25 W	130 rpm	3000 m³	35 dB
5	30 W	145 rpm	3500 m³	40 dB
6	35 W	160 rpm	4000 m³	45 dB



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm



Con instalación
de luz opcional



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Apto para techos
inclinados <15°



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Marrón
173191502



Níquel / Marrón
173191534

REF.



173191502	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Cristal
173191534	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Cristal



Motor DC **Borasco**



Chaw



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	10 W	85 rpm	1500 m³	20 dB
2	15 W	100 rpm	2000 m³	25 dB
3	20 W	115 rpm	2500 m³	30 dB
4	25 W	130 rpm	3000 m³	35 dB
5	30 W	145 rpm	3500 m³	40 dB
6	35 W	160 rpm	4000 m³	45 dB



Apto para techos inclinados <15°



Con instalación de luz opcional



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm



Color luz regulable 3 posiciones



Mando a distancia incluido



Negro / Marrón
173291509



Negro / Níquel
173291534

REF.



173291509

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Cristal

173291534

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Cristal





Concon



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	8 W	154 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	175 rpm	4803 m ³	25 dB
3	16 W	192 rpm	6336 m ³	30 dB
4	21 W	210 rpm	7665 m ³	35 dB
5	25 W	217 rpm	8848 m ³	40 dB
6	31 W	233 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm




No apto para
techos inclinados



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Negro
188895309

REF.

188895309



5xE27



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Concon**



Cala



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H




Apto para techos
inclinados <30°



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Blanco
158991401



Marrón
158991402



Níquel
158991403

REF.



158991401	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
158991402	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
158991403	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Cala**



Esparta



DC
MOTOR



Aspas desplegadas



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



No apto para
techos inclinados



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm




Mando a distancia
incluido




Temporizador
1H < 4H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5,2 W	170 rpm	1200 m³	34,3 dB
2	6,5 W	190 rpm	1500 m³	35,1 dB
3	8,6 W	210 rpm	2100 m³	35,9 dB
4	11,2 W	230 rpm	2600 m³	37,2 dB
5	14,5 W	250 rpm	3100 m³	38,3 dB
6	17,7 W	270 rpm	4500 m³	40 dB

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Blanco
184799001



Blanco
184791401

REF.



CRI



184791401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
184799001	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Esparta**



Olimpia



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	185 rpm	1530 m³	41.5 dB
2	14.8 W	200 rpm	3569 m³	42,5 dB
3	19.1 W	210 rpm	4759 m³	43 dB
4	25.5 W	220 rpm	5949 m³	44 dB
5	31,5 W	230 rpm	7139 m³	45 dB
6	36 W	240 rpm	9348 m³	48 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <30°



Memoria de Color




Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco / Gris
185991401



Negro / Marrón
185991409

REF.



185991401	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
185991409	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Olimpia**



Tracia



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
185091401

REF.



185091401

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Tracia**



Micenas



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	185 rpm	1530 m ³	41.5 dB
2	14.8 W	200 rpm	3569 m ³	42,5 dB
3	19.1 W	210 rpm	4759 m ³	43 dB
4	25.5 W	220 rpm	5949 m ³	44 dB
5	31,5 W	230 rpm	7139 m ³	45 dB
6	36 W	240 rpm	9348 m ³	48 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <30°



Memoria de Color




Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco
186091401



Negro / Marrón
186091409

REF.



186091401

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

186091409

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Micenas**



Dani



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Marrón
165391402



Cuero
165391414



Cromo
165391420

REF.



165391414	72 W	6117 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
165391420	72 W	6117 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
165391402	72 W	6117 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Dani**



Ibe



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Níquel
165291403



Cuero
165291414

REF.



165291403	72 W	6117 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
165291414	72 W	6117 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Ibe**



Bayomo



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Níquel
142591403



Blanco
142591401

REF.



142591401	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
142591403	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Bayomo**



Criador



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
165591401

Marrón
165591402

Níquel
165591403

Cuero
165591414

REF.					CRI			
165591401	72 W	6117 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
165591402	72 W	6117 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
165591403	72 W	6117 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
165591414	72 W	6117 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Criador**



Kaus



DC MOTOR



Aspas desplegables

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Níquel
165091403



Cuero
165091414

REF.



165091403

72 W

6117 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / Metacrilato / Policarbonato

165091414

72 W

6117 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Kaus**



Biliku



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Níquel
165191403

REF.



165191403

72 W

6117 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Biliku**



Nashi



DC
MOTOR



Aspas despleables

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	9 W	185 rpm	1530 m³	41,5 dB
2	14.8 W	200 rpm	3569 m³	42,5 dB
3	19.1 W	210 rpm	4759 m³	43 dB
4	25.5 W	220 rpm	5949 m³	44 dB
5	31,5 W	230 rpm	7139 m³	45 dB
6	36 W	240 rpm	9348 m³	48 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <30°



Memoria de Color




Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco
166391401



Negro
166391409

REF.



166391401	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
166391409	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Nashi**



Jandula



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
184991401



Negro / Blanco
184991409

REF.



184991401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
184991409	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Jandula**



Turia



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Negro / Blanco
184891409



Blanco
184891401

REF.



184891401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
184891409	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Turia**



Kai



DC
MOTOR



Aspas desplegables

Aros de luz inclinables

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



No apto para techos inclinados



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Mando a distancia incluido



Color luz regulable 3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco
183193401



Negro
183193409

REF.



183193409	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
183193401	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Kai**



Belat



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m ³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m ³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m ³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m ³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m ³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
165691401

REF.



165691401

72 W

6117 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Belat**



Matanуска



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Altavoz bluetooth



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
142791401



Níquel
142791403

REF.



142791401	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato
142791403	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Matanuska**



Peniche



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Altavoz bluetooth



Recepción bluetooth



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Negro / Gris
185191428

REF.



185191428

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Peniche**



Noto



DC
MOTOR



Aspas desplegadas



No apto para techos inclinados



Incluye tija de: 10 y 25 cm



Control remoto a través de dispositivo móvil



RGB Light



Color luz regulable 3 posiciones



Altavoz bluetooth



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Cromo
165791420

REF.



72 W



6117 Lm



3000, 4000, 6000 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>85



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / Metacrilato / Policarbonato



Motor DC **Noto**



Tondela



DC
MOTOR



Aspas despleables

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	160 rpm	3754 m³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4803 m³	25 dB
3	17 W	200 rpm	6336 m³	30 dB
4	22 W	220 rpm	7665 m³	35 dB
5	27 W	240 rpm	8848 m³	40 dB
6	32 W	260 rpm	9953 m³	45 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Altavoz bluetooth



Recepción bluetooth



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Negro / Blanco
185291409

REF.



185291409

72 W



6120 Lm



3000, 4000, 6000 °K



Blanco Cálido, Frio y Natural



>85



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Tondela**



Pruga



AC MOTOR



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H

VELOCIDAD

1
2
3

Potencia

Rpm

Flujo Aire

Nivel sonido

16 W

700 rpm

1000 m³

20 dB

21 W

900 rpm

1300 m³


25 dB

26 W

1100 rpm

1600 m³

30 dB



Negro
166091509



Plata
166091510



Cuero
166091514

REF.



166091509

80 W

6915 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

3 Veloc.

Metal / Policarbonato

166091510

80 W

6915 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

3 Veloc.

Metal / Policarbonato

166091514

80 W

6915 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

3 Veloc.

Metal / Policarbonato



Motor AC **Pruga**



Peri



AC MOTOR



No apto para
techos inclinados



Mando a distancia
incluido



Memoria de Color



Regulable en
intensidad de luz



Temporizador
1H < 2H

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	16 W	700 rpm	1000 m³	20 dB
2	21 W	900 rpm	1300 m³	25 dB
3	26 W	1100 rpm	1600 m³	30 dB



Blanco
158191501



Plata
158191510

REF.



158191501	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato
158191510	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Policarbonato



Motor AC **Peri**



Rok



AC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	16 W	700 rpm	1000 m³	20 dB
2	21 W	900 rpm	1300 m³	25 dB
3	26 W	1100 rpm	1600 m³	30 dB



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Regulable en intensidad de luz



Temporizador 1H < 4H



Blanco
166191501



Plata
166191510

REF.



166191501

80 W

6915 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

3 Veloc.

Metal / Policarbonato

166191510

80 W

6915 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

3 Veloc.

Metal / Policarbonato






Ora



AC MOTOR



VELOCIDAD

VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	16 W	700 rpm	1000 m³	20 dB
2	21 W	900 rpm	1300 m³	25 dB
3	26 W	1100 rpm	1600 m³	30 dB



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Mando a distancia incluido



Regulable en intensidad de luz



Temporizador 1H < 4H



Marrón
165891502



Plata
165891510

REF.



165891510

80 W

6915 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

3 Veloc.

Metal / Policarbonato

165891502

80 W

6915 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

3 Veloc.

Metal / Policarbonato



Motor AC **Ora**



Santa Ana



AC
MOTOR



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido




Temporizador 1H < 4H

VELOCIDAD

1
2
3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
16 W	700 rpm	1000 m³	20 dB
21 W	900 rpm	1300 m³	25 dB
26 W	1100 rpm	1600 m³	30 dB



Negro
165991509



Plata
165991510

REF.



80 W



6915 Lm



3000, 4000, 6000 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>85



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Motor AC **Santa Ana**



Mato



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Temporizador
1H < 8H



Blanco
183391501



Níquel
183391503



Cuero
183391514

REF.



183391501	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
183391503	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
183391514	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS




Motor DC **Mato**



Albonez



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Temporizador
1H < 8H



Negro
182691509



Dorado
182691529

REF.



182691509	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182691529	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Albonez**



Bora



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco
182791301



Negro
182791309



Dorado
182791329

REF.					CRI			
182791301	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182791309	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182791329	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Bora**



Celsius



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	330 rpm	1057 m ³	41 dB
2	7 W	406 rpm	1234 m ³	42 dB
3	9 W	460 rpm	1375 m ³	43 dB
4	12 W	505 rpm	1516 m ³	45 dB
5	15 W	550 rpm	1762 m ³	46 dB
6	18 W	600 rpm	2153 m ³	48 dB



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <20°



Mando a distancia
incluido



Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador
1H < 6H



Blanco
187591601

Negro
187591602

REF.



CRI



187591601	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
187591602	26 W	2950 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>82	6 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Celsius**



Chom



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	450 rpm	1126 m³	20 dB
2	12 W	460 rpm	1440 m³	25 dB
3	17 W	470 rpm	1900 m³	30 dB
4	22 W	480 rpm	2299 m³	35 dB
5	27 W	490 rpm	2654 m³	40 dB
6	32 W	500 rpm	2985 m³	45 dB



No apto para techos inclinados



Incluye tija de: 20 cm y 40 cm



Mando a distancia incluido




Color luz regulable 3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco
182891301



Negro
182891309

REF.



182891301	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS
182891309	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Chom**



Kastoria



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	402 rpm	2881 m ³	29 dB
2	9 W	503 rpm	3602 m ³	32 dB
3	13 W	603 rpm	3812 m ³	35 dB
4	17 W	702 rpm	4533 m ³	38 dB
5	21 W	803 rpm	5973 m ³	41 dB
6	25 W	904 rpm	6713 m ³	44 dB



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color



Mando a distancia
incluido



Color luz regulable
3 posiciones



Temporizador
1H < 4H



Negro
185791809

REF.



58 W



5900 Lm



3000, 4000, 6000 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>80



8 Aspas



6 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Kastoria**



Xaloc



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,1 W	185 rpm	1000 m³	23 dB
2	9,5 W	228 rpm	1250 m³	25 dB
3	12 W	298 rpm	1380 m³	27 dB
4	14,6 W	358 rpm	1430 m³	30 dB
5	20 W	400 rpm	1450 m³	35 dB
6	25 W	425 rpm	1600 m³	38 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color luz regulable
3 posiciones



Temporizador
1H < 4H



Negro / Blanco
182191709

REF.



182191709

22 W

2180 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

7 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Xaloc**



Pella



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	210 rpm	3450 m³	29 dB
2	9 W	253 rpm	4220 m³	32 dB
3	13 W	308 rpm	5320 m³	34 dB
4	17 W	356 rpm	6520 m³	37 dB
5	21 W	403 rpm	7025 m³	39 dB
6	25 W	455 rpm	7398 m³	41 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <30°



Memoria de Color




Color luz regulable
3 posiciones



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Negro / Madera
185891309

REF.



185891309

24 W

2540 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal



Motor DC **Pella**



Arcadia



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	402 rpm	3602 m ³	29 dB
2	9 W	503 rpm	4322 m ³	32 dB
3	13 W	603 rpm	5764 m ³	35 dB
4	17 W	702 rpm	6483 m ³	38 dB
5	21 W	803 rpm	7203 m ³	41 dB
6	25 W	904 rpm	7965 m ³	44 dB



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm




Apto para techos
inclinados <30°



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Negro / Marrón
185694809

REF.

185694809



4xE27



8 Aspas



6 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Olimpia**



Ivanna



AC
MOTOR



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color




Temporizador 1H < 2H

VELOCIDAD

1
2
3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
16 W	700 rpm	1000 m³	20 dB
21 W	900 rpm	1300 m³	25 dB
26 W	1100 rpm	1600 m³	30 dB



Blanco / Madera Negra
188491509



Blanco / Oxido
188491517



Blanco / Madera Gris
188491583



Blanco / Madera Oscura
188491584



Blanco / Madera Clara
188491585

REF.



CRI



188491509	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188491517	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188491583	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188491584	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188491585	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Ivanna**




Motor AC **Ivanna**



Kala



AC
MOTOR



No apto para
techos inclinados



Mando a distancia
incluido



Regulable en
intensidad de luz



Memoria de Color



Temporizador
1H < 2H

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	16 W	700 rpm	1000 m³	20 dB
2	21 W	900 rpm	1300 m³	25 dB
3	26 W	1100 rpm	1600 m³	30 dB



Saco
186791509

REF.



72 W



8000 Lm



3000, 4000, 6000 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>80



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Kala**



Motor AC **Kala**



Piron



AC MOTOR



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



Temporizador 1H < 2H

VELOCIDAD

1
2
3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
16 W	700 rpm	1000 m³	20 dB
21 W	900 rpm	1300 m³	25 dB
26 W	1100 rpm	1600 m³	30 dB



Blanco / Madera Negra
177291509



Blanco / Oxido
177291517



Blanco / Cemento Gris
177291528



Blanco / Madera Gris
177291583



Blanco / Madera Oscura
177291584



Blanco / Madera Clara
177291585

REF.					CRI			
177291509	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177291517	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177291528	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177291583	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177291584	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177291585	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Piron**



Motor AC **Piron**



Jerte



AC
MOTOR



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



Temporizador 1H < 2H

VELOCIDAD

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
16 W	700 rpm	1000 m³	20 dB
21 W	900 rpm	1300 m³	25 dB
26 W	1100 rpm	1600 m³	30 dB



Blanco / Madera Negra
176891509

Blanco / Óxido
176891517

Blanco / Cemento Gris
176891528

Blanco / Madera Gris
176891583



Blanco / Madera Oscura
176891584



Blanco / Madera Clara
176891585




Blanco / Natural
176891586

REF.	Icono 1	Icono 2	Icono 3	Icono 4	CRI	Icono 5	Icono 6	Icono 7
176891509	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176891517	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176891528	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176891583	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176891584	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176891585	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176891586	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Jerte**



Motor AC **Jerte**



Ibor



AC MOTOR



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



Temporizador 1H < 2H

VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	16 W	700 rpm	1000 m³	20 dB
2	21 W	900 rpm	1300 m³	25 dB
3	26 W	1100 rpm	1600 m³	30 dB



Blanco / Rosa
176991500



Blanco / Azul
176991508



Blanco / Lila
176991519



Blanco / Piedra
176991557

REF.



REF.	Power	Light	Temp	Color	CRI	Blades	Speed	Material
176991500	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176991508	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176991519	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
176991557	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Ibor**



Motor AC **Ibor**



Odra



AC
MOTOR



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



Temporizador 1H < 2H

VELOCIDAD

1
2
3

Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
16 W	700 rpm	1000 m³	20 dB
21 W	900 rpm	1300 m³	25 dB
26 W	1100 rpm	1600 m³	30 dB



Blanco / Madera Negra
177191509



Blanco / Oxido
177191517



Blanco / Madera Gris
177191583



Blanco / Madera Oscura
177191584



Blanco / Madera Clara
177191585



Blanco / Cemento Gris
177191528

REF.					CRI			
177191509	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177191517	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177191583	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177191584	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177191585	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato
177191528	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Asp.	3 Veloc.	Metal/Textil/Polycarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Odra**



Motor AC **Odra**



Ekaterina 1



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB



Mando a distancia
incluido



Memoria de Color



No apto para
techos inclinados



Regulable en
intensidad de luz



Temporizador
1H < 8H



Saco
188291501

REF.



188291501

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Ekaterina**



Motor DC **Ekaterina 1**



Ekaterina 2



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB



Mando a distancia
incluido



Memoria de Color



No apto para
techos inclinados



Regulable en
intensidad de luz



Temporizador
1H < 8H



Saco
188291701

REF.



188291701

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Ekaterina**



Motor DC **Ekaterina 2**



Tania 1



AC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido		
1	16 W	700 rpm	1000 m³	20 dB	Mando a distancia incluido Memoria de Color	No apto para techos inclinados Regulable en intensidad de luz Temporizador 1H < 2H
2	21 W	900 rpm	1300 m³	25 dB		
3	26 W	1100 rpm	1600 m³	30 dB		



Blanco / Madera Clara
188391501



Negro / Madera Gris
188391509



Madera Gris
188391583



Madera Clara
188391585

REF.					CRI			
188391501	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391509	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391583	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391585	72 W	8000 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	5 Aspas	3 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tania**




Motor AC **Tania 1**



Tania 2



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB



Mando a distancia
incluido



Memoria de Color




No apto para
techos inclinados



Regulable en
intensidad de luz



Temporizador
1H < 8H



Blanco / Madera Clara
188391701



Negro / Madera Gris
188391709



Madera Gris
188391783



Madera Clara
188391785

REF.	Light	Light	Light	Light	CRI	5 2 3 4	5 2 3 4	Light
188391701	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391709	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391783	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188391785	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tania**



Motor DC **Tania 2**



Natalia 1



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Saco / Blanco
188591501




Saco / Naranja
188591504



Saco / Negro
188591509



Saco / Beige
188591515



Saco / Turquesa
188591548

REF.					CRI			
188591501	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591504	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591509	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591515	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591548	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Natalia**



Motor DC **Natalia 1**



Natalia 2



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Temporizador 1H < 8H



Saco / Blanco
188591701



Saco / Naranja
188591704



Saco / Negro
188591709



Saco / Beige
188591715



Saco / Turquesa
188591748

REF.					CRI			
188591701	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591704	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591709	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591715	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188591748	72 W	6120 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	5 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Natalia**



Motor DC **Natalia 2**



Anuska



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	5 W	600 rpm	1100 m³	20 dB
2	7 W	700 rpm	1200 m³	25 dB
3	9 W	800 rpm	1300 m³	30 dB
4	11 W	900 rpm	1400 m³	35 dB
5	13 W	1000 rpm	1500 m³	40 dB
6	15 W	1100 rpm	1600 m³	45 dB



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Oro
Ventilador Blanco
188691701



Negro / Oro
Ventilador Negro
188691709



Negro / Oro
Ventilador Oro
188691716



Blanco / Oro
Ventilador Oro
188691775

REF.



REF.								
188691701	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188691709	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188691716	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
188691775	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Anuska**




Motor DC **Anuska**



Anastasia



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4 W	402 rpm	2881 m ³	29 dB
2	9 W	503 rpm	3602 m ³	32 dB
3	13 W	603 rpm	3812 m ³	35 dB
4	17 W	702 rpm	4533 m ³	38 dB
5	21 W	803 rpm	5973 m ³	41 dB
6	25 W	904 rpm	6713 m ³	44 dB



Mando a distancia
incluido



Memoria de Color




No apto para
techos inclinados



Color luz regulable
3 posiciones



Temporizador
1H < 4H



Negro / Plata
190191509

REF.



190191509

58 W

5900 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

8 Aspas

6 Veloc.

Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Anastasia**



Motor DC **Anastasia**



Tatiana



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	450 rpm	1126 m³	20 dB
2	12 W	460 rpm	1440 m³	25 dB
3	17 W	470 rpm	1900 m³	30 dB
4	22 W	480 rpm	2299 m³	35 dB
5	27 W	490 rpm	2654 m³	40 dB
6	32 W	500 rpm	2985 m³	45 dB



Incluye tija de:
20 cm y 40 cm



No apto para
techos inclinados



Mando a distancia
incluido



Color luz regulable
3 posiciones



Memoria de Color



Temporizador
1H < 4H



Blanco / Madera Negra
189191309

Blanco / Oxido
189191317

Blanco / Madera Gris
189191383

Blanco / Madera Oscura
189191384

Blanco / Madera Clara
189191385

REF.					CRI			
189191309	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191317	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191383	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191384	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189191385	110 W	9350 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>85	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tatiana**



Motor DC **Tatiana**



Olga



DC
MOTOR



VELOCIDAD

	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	198 rpm	890 m³	35 dB
2	7,2 W	228 rpm	1100 m³	36 dB
3	9,4 W	260 rpm	1380 m³	37 dB
4	13 W	290 rpm	1560 m³	38 dB
5	17 W	322 rpm	1610 m³	40 dB
6	22 W	360 rpm	1790 m³	42 dB



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



No apto para techos inclinados



Color luz regulable 3 posiciones



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Madera Clara
190091701



Blanco / Madera Negra
190091709



Blanco / Madera Clara
190091785

REF.



190091701	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
190091709	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
190091785	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Olga**



Motor DC **Olga**



Natasha



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	4,8 W	198 rpm	890 m³	35 dB
2	7,2 W	228 rpm	1100 m³	36 dB
3	9,4 W	260 rpm	1380 m³	37 dB
4	13 W	290 rpm	1560 m³	38 dB
5	17 W	322 rpm	1610 m³	40 dB
6	22 W	360 rpm	1790 m³	42 dB



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



No apto para techos inclinados



Color luz regulable 3 posiciones



Temporizador 1H < 8H



Cañizo / Blanco
189991701



Cañizo / Negro
189991709



Cañizo / blanco-Haya
189991785

REF.



CRI




189991701	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189991709	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato
189991785	24 W	2390 Lm	3000, 4500, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80	3 Aspas	6 Veloc.	Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Natasha**




Motor DC **Natasha**





Tango



Blanco
170671001



Negro
170671009



Ventilador sin luz
incorporada



Alimentación
por USB



Cabezal orientable

REF.

170671001

170671009



4 Aspas

4 Aspas



Metal / Policarbonato

Metal / Policarbonato



Tango



Bulerias



Negro
170771009



Bronce
170771012



Cromo
170771020



Ventilador sin luz
incorporada



Alimentación
por USB



Cabezal orientable

REF.



170771009
170771012
170771020


4 Aspas
4 Aspas
4 Aspas

Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato





Tija de extensión




Blanco
176792101



Níquel
176792103



Cuero
176792114



Blanco
176792601



Níquel
176792603




Cuero
176792614

REF.

176792101
176792103
176792114
176792601
176792603
176792614



Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal




Apéndice


Cómo elegir tu ventilador de techo

Material de las aspas


Metal




MDF



Madera



ABS



El tamaño de la habitación a ventilar

El factor más importante a tener en cuenta para elegir el ventilador apropiado, es el tamaño de la habitación a ventilar, que es directamente proporcional al tamaño del ventilador. A mayor diámetro, mayor volumen de aire será capaz de desplazar el ventilador de techo.

Digamos que si un ventilador de gran tamaño, girando lento, genera el mismo aire que uno pequeño girando rápido, aquél será más silencioso y consumirá menos. Por lo tanto, recomendamos el uso de ventiladores grandes, siempre teniendo en cuenta la estética y la proporcionalidad con la habitación.

En este sentido también influye el número de palas: más palas hacen circular una brisa mayor.

Para hacernos una idea, esta sería la relación del tamaño del ventilador con el tamaño de la habitación a ventilar:

- Hab. <13 m²: ventilador de <Ø106 cm
- Hab. 13² - 18 m²: ventilador Ø106-Ø132 cm
- Hab. 18-36 m²: ventilador de > Ø132 cm
- Hab. > 36 m²: instalar más de un ventilador.

En el caso de que el techo de la habitación sea inclinado, asegúrate de que el ventilador acepta este tipo de montaje y de que las aspas del ventilador no tocan el techo.

En caso de no tener suficiente espacio entre las aspas del ventilador y el techo, puedes elegir un ventilador más pequeño o -según el modelo- acoplar un tubo de extensión que se vende por separado.

Lo ideal es colocar el ventilador en el centro de la habitación. Las palas deben mantener una distancia de seguridad de unos 0,50 cm hasta cualquier obstáculo lateral y una distancia de 2,10 centímetros del suelo.

Hay que tener en cuenta la normativa de seguridad. Los ventiladores de techo son productos que pertenecen a la clase eléctrica I. Por lo tanto, deben estar conectados a tierra y están prohibidos para su uso en el cuarto de baño.

Ventiladores con luz integrada

Algunos ventiladores de techo incluyen iluminación para no tener que hacer varias instalaciones. De este modo el ventilador también hace las veces de lámpara de techo y se consigue una doble función con un único punto de fijación.

Algunos de los ventiladores poseen la tecnología LED ya integrada. Observa las características de iluminación detallado en cada ventilador.

Tipos de encendido y control de los ventiladores

Hay cuatro posibilidades para encender y apagar los ventiladores de techo, conjuntamente con la luz incorporada:

1. Cadena: Algunos ventiladores traen dos cadenas: una es para la luz y otra es para las distintas velocidades del ventilador.
2. Mando a distancia: también permite controlar la luz y el ventilador de forma independiente. Los modelos que no incluyen el mando a distancia pueden aceptar un mando a distancia opcional, cuando se indica en cada artículo. En el apartado de ACCESORIOS, puedes adquirir el kit completo de receptor y mando a distancia.
3. App Móvil: nuestros modelos más completos permiten control total desde una App propia que se puede instalar tanto en terminales Android como iOS.
4. Control por voz mediante asistentes: Alexa, Google Home o Siri pueden ayudarnos mediante comandos de voz a encender, apagar, o modificar la velocidad de algunos modelos de ventilador.

Cuando sustituimos la lámpara de techo por el ventilador, el ventilador podrá ser encendido y apagado con el mismo interruptor de pared que hasta el momento controlaba solo la luz.

Para la instalación o conexión a la red de un ventilador de techo con luz ha de saberse que el ventilador siempre dispone de dos entradas independientes, una para el ventilador y otra

para la luz. Si queremos regular el funcionamiento desde la pared, usaremos un interruptor de pared doble, donde controlemos por un lado el ventilador y por otro la iluminación. Para ajustar la velocidad del ventilador, accionaríamos la cadena. Algunos incluyen, además, la función programador o temporizador para el encendido y apagado automáticos.

Nivel de sonido

Es uno de los aspectos que más nos preocupa. ¿Será lo suficientemente silencioso?. Podemos decir que todos nuestros ventiladores de techo están preparados para hacer un **nivel de sonido** muy bajo que no impide el sueño, sobre todo cuando se trata de habitaciones. Todos ellos son silenciosos y apropiados para la mayoría de situaciones.

El nivel de sonido de un ventilador, en general, proviene de estas tres fuentes:

1. De la velocidad de rotación: se produce **nivel de sonido** derivado del aire que se desliza por las palas al cortar el aire en su movimiento de rotación. A mayor velocidad, mayor **nivel de sonido**. Por ello es mejor un ventilador grande girando despacio que uno pequeño girando rápido.
2. Del tipo de motor: los motores DC, de corriente continua, son más silenciosos y consumen un 70% menos de energía que los convencionales AC, de corriente alterna.
3. Del fabricante: la calidad de los materiales y su construcción, pensados para no hacer **nivel de sonido** es también una premisa a tener en cuenta. Es lo que diferencia un ventilador más barato, con las mismas características de uno más caro. Algunos de nuestros productos están fabricados con un estándar de calidad altísimo que marca la diferencia con respecto a modelos más económicos.

Material de las aspas

Las aspas de la mayoría de los ventiladores de techo son de madera, metal y policarbonato (plástico). La madera es el material más común. Normalmente la madera es de tipo chapa laminada, por su peso ligero y bajo coste.

El plástico es un material duradero y fácil de mantener, y suele utilizarse en ventiladores de diseño moderno.

Velocidad de giro

La velocidad de giro puede ser un parámetro importante, dependiendo de dónde va a instalarse y para qué va a usarse el ventilador. En un dormitorio, por ejemplo, nos interesa un ventilador que cree una ligera brisa que no sea molesta por la noche. Una velocidad mínima de giro baja, de unas 70 a 90 rpm, sería perfecta. Un ventilador con motor DC, baja su velocidad mínima a 50 rpm.

Un ventilador con una velocidad de giro máxima alta, del orden de las 200 rpm. estaría bien para espacios con humos y olores, como es una cocina.

Estilo

Al igual que las lámparas, los ventiladores de techo son un elemento decorativo más dentro de la estancia. Ha de elegirse el más adecuado para tu espacio según tu estilo: líneas modernas, clásicas, rústicas, para ambientes infantiles... Algunos ventiladores incluyen aspas reversibles. Este tipo de palas ofrecen un color diferente en cada una de sus caras para que puedas elegir color o estilo.

Posición de verano y de invierno

Algunos ventiladores también poseen de serie un sistema de control del flujo del aire. No solo nos proporcionan sensación de frescor durante las épocas de calor sino que también nos ayudan a mejorar la eficiencia de la calefacción en invierno. La posición de invierno del aparato, que podemos accionar mediante un interruptor o palanca, invierte el giro de las aspas y mueve hacia abajo el aire caliente acumulado en el techo. Una sencilla forma de mejorar la calefacción y de ahorrar en consumo energético.



Modo verano

El flujo de aire descendente crea un efecto de enfriamiento del viento para un mayor ahorro de energía.



Modo invierno

El flujo ascendente de aire recircula el aumento del aire caliente para un mayor ahorro de energía.

Condiciones de venta | Sale conditions

1. Transporte

FABRILAMP se hará responsable de los costes derivados del transporte de pedidos que superen un importe de 300,00 euros. Para pedidos de menor importe, los costes de transporte correrán por cuenta del comprador.

Para los envíos de mercancía a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se procederá de la misma forma, expuesta anteriormente, entregando el pedido en el puerto de la Península que nos indique el cliente.

En caso de envíos al extranjero, todos los gastos serán de cuenta del cliente.

2. Reclamaciones-devoluciones

El plazo máximo de reclamación será de 7 días a contar desde el momento en que la mercancía esté en casa del cliente. Las reposiciones se

abonarán cuando se retire el material defectuoso, en su embalaje original y sin ningún tipo de manipulación de la mercancía.

En caso de mercancía enviada por agencia, el cliente tendrá un plazo de 24 horas para reclamar todas las roturas o pérdidas producidas por el transporte.

3. Modificaciones

Los precios de los productos que aparecen en la tarifa vigente, podrán sufrir cambios y variaciones sin previo aviso y sin necesidad de ser comunicados.

4. Litigios

Las partes se someterán expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Sevilla, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiese corresponderle.

1. Delivery

FABRILAMP will be responsible for the delivery costs provided that the order price is higher than 300,00 euros taxable income. For orders at a lower price, delivery costs will be included in the invoices according to current charges.

For goods deliveries to the Canary Islands, Baleares, Ceuta and Melilla the same procedure as the above mentioned one will be followed, being the final destination the Peninsula harbour requested by the customer.

2. Complaints-refunds

The complaint deadline will be 7 days from the moment the order is received by the customer. Refunds will be made when the faulty order is

collected in its original packing and without any kind of manipulation.

Should the order be delivered by an agency, there will be a deadline of 24 hours to make a complaint about good broken or lost during delivery.

3. Alterations

The prices of goods included on the current price list can change or vary without previous notice not need to be communicated.

4. Litigation

Both parties will be subject to the jurisdiction of Sevilla Court in renunciation of any other which could be corresponded.

Símbolos destacados

 Memoria de Color	 Altavoz bluetooth	 Regulable en intensidad de luz
 Bombillas incluidas	 Control de voz: Alexa	 Temporizador 1H < 4H
 Ventilador sin luz incorporada	 Control de voz: Siri	 Con instalación de luz opcional
 Base muy pesada para mayor estabilidad	 Control remoto a través de dispositivo móvil	 Rejilla de protección
 Aspas reversibles	 Alimentación por USB	 2 posiciones: fijo y rotatorio
 Mando a distancia incluido	 Con pantalla digital	 Cabezal orientable
 Información sobre el mando a distancia	 RGB Light	 Incluye tija de dos medidas
 Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal	 Color luz regulable 3 posiciones	 Altura regulable
 Apto para techos inclinados	 No apto para techos inclinados	 Con Motor AC
 Con MOTOR DC Más silenciosos y hasta un 70% de ahorro de energía en comparación con AC Standard.		

Acabados en madera



Haya



Roble



Nogal



Cerezo



Wengué

El color y textura de los materiales naturales, no artificiales, posee sus propias variaciones de textura y color. Las imágenes que se muestran son solo una aproximación.



Accede a nuestro catálogo

Escanea el código QR e introduce este código temporal para acceder a nuestro catálogo. ¡Nuestros precios te sorprenderán!

